



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB302
Typengenehmigung erteilt	20121126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180301
Erweiterung TG Positionen	'52, Bemerkungen
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	VELOFORM
04 Typ	CargoCruiser
06 Vorziffer	DC.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4500
10 Hersteller	VELOFORM MEDIA GmbH, D-10405 Berlin
11 Herstellerplakette	links, seitlich unterhalb Fahrersitz an Rohrrahmen
12 Fahrgestellnummer	links, unterhalb Führersitz, oben an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen	
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen	
22 Bauart	/	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Kabine offen mit	
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe/-wischer	
34 Bes. Ausrüstung Z3	od. ohne Windschutzscheibe	
35 Länge von	3000	
35 Länge bis	3620	
36 Breite von	1000	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1900	
37 Höhe bis	2020	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	300	
39 Überhang hinten bis	720	
40 Abstand Achse 1-2 von	2400	



40 Abstand Achse 1-2 bis	2580
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	920
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	380
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	2 1/4-2 3/4x19 45A; 1.60-2.00x19
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z2	17) Variante 1: mech.,1 Scheibe geschlitzt,auf VR; Hebel li. und hydr.,2 Scheiben geschlitzt,auf HR; Hebel re.
Bemerkungen Z3	Variante 2: hydr.,1 Scheibe gelocht,auf VR; Hebel li. und hydr.,2 Scheiben geschlitzt,auf HR; Hebel re.
Bemerkungen Z4	19) mech., Scheibe, auf VR; Hebel li. oder mech., Scheibe, auf VR; Hebel an horiz. Lenkerrohr; feststellbar
Bemerkungen Z5	20) Radnabenmotor im VR



<b>Bemerkungen Z6</b>	21) ww. HEINZMANN 870-00-287-2506 / HEINZMANN 870-00-295-6626 / VELOFORM X5405
<b>Bemerkungen Z7</b>	24) 0,25 / 110 / 0,25 / 170 / 0,25 / 244
<b>Bemerkungen Z8</b>	29) 870-00-287-2506 / 870-00-295-6626 / X5405
<b>Bemerkungen Z9</b>	0,25kW; 110/min; 24VDC 0,25kW; 170/min; 36V DC 0,25kW; 244/min; 36V DC
<b>Bemerkungen Z11</b>	31) Anzahl Plätze: Total 1, vorne 1 (Art. 63 VRV)
<b>Bemerkungen Z12</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 10-15 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	57) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z15</b>	Ausnahmen gemäss Weisung ASTRA vom 20. Juni 2011 zugelassen:
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Rückwärtsfahreinrichtung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	- Abblendlicht nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	- Fahrradglocke als Warnvorrichtung
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 135-270 kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - keine Helmtragepflicht
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - Fahrzeug darf auch mit Führerausweis Kategorie B und F gefahren werden