



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB505
Typengenehmigung erteilt	20141030
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20160125
Erweiterung TG Positionen	'15/53
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	VRBIKES
04 Typ	vRone M
05 Typ; Variante/Version	vR1M; M/48, M/74 45 km/h
06 Vorziffer	TBD61UMBA.63.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2013/60*1183
10 EFKO-Code	2897
10 Hersteller	VRBIKES (PRODUCTION) GMBH, 6300 Zug
11 Herstellerplakette	im Helmfach, rechts am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	im Helmfach, rechts am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,73-6,31
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	LMC
21 Motor Typ	LEM 200
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	3000
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	LEM 200
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	??V DC; 4,00kW; 3000/min am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Topcase
35 Länge von	1965
35 Länge bis	0
36 Breite von	662
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	219
44 Leergewicht bis	223
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	210
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 130/70-12; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12, 130/70-12; 3.50x12



54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v+h= 56L
Bemerkungen Z1	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) vR1M; M/48 / vR1M; M/74
Bemerkungen Z6	29) 52V DC; 4,00kW; 3000/min / 74V DC; 4,00kW; 3000/min
Bemerkungen Z7	44) inkl. Batteriesatz zu 21 kg / 25 kg
Bemerkungen Z8	(14 Zellen) (20 Zellen)