



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB506
Typengenehmigung erteilt	20150226
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	104
02 Fahrzeugsuart	Dreirad
03 Fahrzeugklasse	L2e
04 Marke	VRBIKES
04 Typ	vR3
05 Typ; Variante/Version	vR3M; M/48
06 Vorziffer	TBD63TMBA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2013/60*1876
10 EFKO-Code	2897
10 Hersteller	VRBIKES (PRODUCTION) GMBH, 6300 Zug
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4,10-6,64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR; Hebel
17 Handbremse Z2	rechts; hydr., Scheiben längsgelocht, auf
17 Handbremse Z3	HR; Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	GOLDEN MOTOR
21 Motor Typ	HPMO3KW-10D-PZ
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4
24 Leistung n	3180
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	keine Angaben
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
35 Länge von	2315
35 Länge bis	2397
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1643
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	666
42 Spur Achse 2 bis	680
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	168
46 Achsgarantie v bis	297
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	200
48 gebremst autom	94
49 ungebremst mech	200
49 ungebremst autom	94
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13; 3.50x13
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	Mindest Index; v= 48B / h= 44B
Bemerkungen Z1	13) Hilfsbremse: elektr., Elektromotor, Rekuperationsbremse, auf HR
Bemerkungen Z3	19) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse



<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 2 Motoren zu 2,0 kW = 4,0 kW
<b>Bemerkungen Z7</b>	43) Stützlast 16 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 38 kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 187 kg