



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB509
Typengenehmigung erteilt	20160616
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20180528
Erweiterung TG Positionen	'21/29/Bem/Rem
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	104
02 Fahrzeugsbart	Dreirad
03 Fahrzeugklasse	L2e
04 Marke	VRBIKES
04 Typ	vR3
05 Typ; Variante/Version	vR3MB; B/1, B/2, W/1, W/2
06 Vorziffer	TBD63TMBB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2013/60*1937
10 EFKO-Code	2897
10 Hersteller	VRBIKES (PRODUCTION) GMBH, 6300 Zug
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4,10-6,64
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR; Hebel
17 Handbremse Z2	rechts; hydr., Scheiben längsgelocht, auf
17 Handbremse Z3	HR; Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	GOLDEN MOTOR
21 Motor Typ	HPMO3KW-10D-PZ siehe Bem.
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	3180
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	HPMO3KW-10D-PZ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber auf Motor
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
35 Länge von	2280
35 Länge bis	2281
36 Breite von	800
36 Breite bis	1100
37 Höhe von	1290



37 Höhe bis	2100
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1629
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	664
42 Spur Achse 2 bis	957
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	168
46 Achsgarantie v bis	297
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	200
48 gebremst autom	94
49 ungebremst mech	200
49 ungebremst autom	94
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13; 3.50x13
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13; 3.50x13



54 Reifen Felgen	Mindest Index; v= 48B / h= 44B
Bemerkungen Z1	13) Hilfsbremse: elektr., Elektromotor, Rekuperationsbremse, auf HR
Bemerkungen Z3	19) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse
Bemerkungen Z5	21) oder KOLLEKTOR, BL 167/50
Bemerkungen Z7	24) 2 Motoren zu 2,0 kW = 4,0 kW
Bemerkungen Z9	29) oder BL 167/50
Bemerkungen Z11	43) Stützlast 16 kg
Bemerkungen Z13	44) inkl. Batteriesatz zu 13 kg / 18 kg / 27 kg / 36 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 187 kg