



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6VB602 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160201 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | VENGO |
| 04 Typ | Silver Blade 250i |
| 05 Typ; Variante/Version | T74; 1/0 |
| 06 Vorziffer | LBBT7410..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2013/60*0469 |
| 10 EFKO-Code | 4798 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG |
| 11 Herstellerplakette | vorne am Lenkkopf (unter Abdeckung im Handschuhfach) |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne am Lenkkopf (unter Abdeckung im Handschuhfach) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 7,54 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 115 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | QJ / KEEWAY |
| 21 Motor Typ | 169MM-5A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 15.5 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 23.4 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ce9! QJ EX-T74-1 |
| 29 Motorkennzeichen | ??169MM-5A |
| 29 Motorkennzeichen | am Variomatikgehäuse hinten oben |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2140 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1410 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 269 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 344 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 131 |
| 46 Achsgarantie v bis | 213 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70-14 55S; 3.5x14

53 Reifen Felgen

h= 140/60-14 64S; 3.5x14
