



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB605
Typengenehmigung erteilt	20160524
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	VENGO
04 Typ	V100
05 Typ; Variante/Version	ES3; 4/0, 4/3
06 Vorziffer	LYSES34.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2013/60*0427
10 EFKO-Code	4798
10 Hersteller	NANJING VMOTO MANUFACT. CO., LTD., RC-211200 Jiangsu, P.R. China
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen oder unten bei Zentralständersupport
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen oder unten bei Zentralständersupport
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, sowie	
17 Handbremse Z3	über Verzögerungsventil auf VR angelegt	
21 Motor Marke	PROUDEAGLE	
21 Motor Typ	72V4000W	
22 Bauart	/ Radnabenmotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	4.0	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	72V4000W	
29 Motorkennzeichen	72V; 4000W	am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase, Windschild	
35 Länge von	1905	
35 Länge bis	2100	
36 Breite von	720	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1140	



37 Höhe bis	1590
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	270
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	350
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	130/60-13; 3.50x13
Bemerkungen Z1	44) ww. inkl. Batterie-Satz zu 22 kg, 54 kg, 84 kg



<b>Bemerkungen Z3</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) 4/0 / 4/3
<b>Bemerkungen Z8</b>	06) LYSES34..... / LYSES34.....
<b>Bemerkungen Z9</b>	44) 270 / 205
<b>Bemerkungen Z10</b>	45) 350 / 285
<b>Bemerkungen Z11</b>	46) v= 134 / h= 216 / v= 109 / h= 176
<b>Bemerkungen Z12</b>	51) min. Index v= 39F / h= 55F / v= 31F / h= 48F