



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6VB802 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170316 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | VERTIGO MOTORS |
| 04 Typ | Combat 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | VT; 25A/- |
| 06 Vorziffer | UCXVT25AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2013/60*6128 |
| 10 EFKO-Code | 6950 |
| 10 Hersteller | VERTIGO MOTORS, S.L., 08184 Barcelona |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,22 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 86 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | VERTIGO |
| 21 Motor Typ | MVT250 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 247 |
| 24 Leistung kW | 6.0 |
| 24 Leistung n | 5500 |
| 25 Md. max Nm | 15.0 |
| 25 Md. max n | 2000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/Vertigo øe9!V-0607 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Vertigo øe9!V-0388 |
| 29 Motorkennzeichen | MVT250 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2000 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1060 |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1320 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 147 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 167 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 93 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 91 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 80/100-21 ; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/100R18 ; 2.15x18 |



54 Reifen Felgen

min. Index: v= 26F / h= 25F
