



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6VB803 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180510 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20260417 |
| Erweiterung TG Positionen | 'TG-Inhaber / Abtretung |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2T |
| 04 Marke | VERTIGO MOTORS |
| 04 Typ | Combat 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | CT; 25A/- |
| 06 Vorziffer | UCXCT25AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-168/2013*11035 |
| 10 EFKO-Code | 6950 |
| 10 Hersteller | VERTIGO MOTORS, S.L., 08184 Barcelona |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,8 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | VERTIGO |
| 21 Motor Typ | MVT250 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 247 |
| 24 Leistung kW | 4 |
| 24 Leistung n | 3500 |
| 25 Md. max Nm | 13.5 |
| 25 Md. max n | 2000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/Vertigo [e9]V-0607 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Vertigo [e9]V-1075 |
| 29 Motorkennzeichen | MVT250 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Sperre an Bremsscheibe hi |
| 35 Länge von | 2010 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1310 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 149 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 167 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 75 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 92 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 2.75-21, 80/100-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 4.00R18, 120/100R18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

min. Index: v= 26F / h= 25F
