



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB901
Typengenehmigung erteilt	20220309
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	VMOTO
04 Typ	LB1 VS2 Cargo 45
05 Typ; Variante/Version	LB1; 1/A1, -/A2
06 Vorziffer	R34LB1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11686
10 EFKO-Code	4807
10 Hersteller	NANJING VMOTO MANUFACT. CO., LTD., RC-211200 Jiangsu, P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen, oberhalb des Seitenständers
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR+VR, CBS
21 Motor Marke	TAIZHOU
21 Motor Typ	14ZW6050338YA
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2
24 Leistung n	450
25 Md. max Nm	50
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	14ZW6050338YA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motor
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1940
35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1327
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	176
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-16; 1.85x16
53 Reifen Felgen	h= 90/90-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 22B; h= 51B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 18 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar

---