



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC111
Typengenehmigung erteilt	20211223
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1E
04 Marke	VENT
04 Typ	? 125
05 Typ; Variante/Version	KT; 125/K, -/H
06 Vorziffer	ZENKT125.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00244
10 EFKO-Code	3434
10 Hersteller	VENT S.rl., 23815 I-Introbio (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,85/3,54
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. längsgelocht,
17 Handbremse Z2	geschlitzt auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	geschlitzt auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	7-504
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.8
24 Leistung n	7080
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	7080
26 Abgasreinigung	4/in Auspuffkrümmer HM 125C ES øe13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM 125C SI øe13!
29 Motorkennzeichen	7-504
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2181
35 Länge bis	2231
36 Breite von	827



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1255
37 Höhe bis	1305
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	190
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	110
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	15) 3,85	/ 3,54
53 Reifen Felgen	v= 90/90-21, 80/100-21; 120/70-17; 3.50x17	1.60x21 / 110/70-17, 120/70ZR17,
54 Reifen Felgen	h= 120/90-18, 140/80-18, 110/100-18; 150/60-17; 4.25x17, 4.50x17	2.15x18 / 150/70-17, 150/60ZR17,
Bemerkungen Z1	Zuordnung	
Bemerkungen Z2	04) KTE 125	/ HSE 125
Bemerkungen Z3	05) 125/K	/ 125/H
Bemerkungen Z4	06) ZENKT125K..... / ZENKT125H.....	
Bemerkungen Z7	51) Mindest-Index: v= 24K, h= 28K	