



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC201
Typengenehmigung erteilt	20200416
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	VOGE
04 Typ	500 ?
05 Typ; Variante/Version	HR71; 0/LX500, 0/LX500-A
06 Vorziffer	LLCLPR1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11433
10 EFKO-Code	4844
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	LX267MR
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	32
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	40.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! LX HR71
29 Motorkennzeichen	LX267MR
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	in der mitte oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2100
35 Länge bis	2115
36 Breite von	770
36 Breite bis	850



37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1355
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	273
44 Leergewicht bis	280
45 Garantiegewicht von	348
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60ZR17; 4.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 38Q / h= 55Q
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) VOGÉ 500 R / VOGÉ 500 DS
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 0/LX500 / 0/LX500-A
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2100 / 2115
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) 770 / 850
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) 1090 / 1355
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) 273 / 280
<b>Bemerkungen Z8</b>	46) 131 / 217 / 132 / 216