



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA105
Typengenehmigung erteilt	19991011
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20001220
Erweiterung TG Positionen	'56
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	WINKING
04 Typ	Tiger 100
05 Typ; Variante/Version	TB100
06 Vorziffer	RFK...100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3817
10 Hersteller	WINKING MANUFACTURE INC, TW-10453 TAIPEI TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorn, im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	vorn, am Rahmen, unter Abdeckung im Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,83
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	WINKING
21 Motor Typ	JT
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	96
24 Leistung kW	6
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	8.3
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	integriert in HS VMT3XY
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/VMT3XY mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	3????
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	675
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	246
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1274
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	156
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	265
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	86
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 120/70-12 56J; 3.50x12 Stahl