



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA104 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040811 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6DA352) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | M1000 |
| 05 Typ; Variante/Version | M4; 04/AA |
| 06 Vorziffer | ZDMM40.AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*92/61-2000/7*0030 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen, unter Sattel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,60 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | 992A2 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 992 |
| 24 Leistung kW | 62.0 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 84.0 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ZDM-A29 (rechts) und ZDM-B29 (links) |
| 29 Motorkennzeichen | ZDM992A2 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. mit Windschild |
| 35 Länge von | 2070 |
| 35 Länge bis | 2100 |
| 36 Breite von | 775 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1070 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 1140 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1440 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 277 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 390 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 245 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 170/60ZR17 (72W), 180/55ZR17 (73W); 5.50x17 |



Typenscheinschweiz.ch