



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA114 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050228 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HB736) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | SM510R |
| 05 Typ; Variante/Version | H8; 03/CC |
| 06 Vorziffer | ZCGH803CC..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*92/61-2000/7*0100 |
| 10 EFKO-Code | 3053 |
| 10 Hersteller | MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR |
| 21 Motor Marke | HUSQVARNA |
| 21 Motor Typ | H83 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 501 |
| 24 Leistung kW | 43 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 52 |
| 25 Md. max n | 6400 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A0416 |
| 29 Motorkennzeichen | H83 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2180 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1250 |



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 395 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1465 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 206 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 311 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v = 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h = 150/60ZR17 (66W); 4.25x17 |



Typenscheinschweiz.ch