



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA134 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050602 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6SA286) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | GSF1200 |
| 05 Typ; Variante/Version | WVA9; 2/1 NRALA, NRALB |
| 06 Vorziffer | JS1A91121..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*92/61-2000/7*0086 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 225 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben (gelocht), auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | V720 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1157 |
| 24 Leistung kW | 72.0 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 91.7 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/32F2 |
| 29 Motorkennzeichen | V720 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts unten seitlich am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seiten- und Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2070 |
| 35 Länge bis | 2140 |
| 36 Breite von | 765 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1435 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 314 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 455 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 170 |
| 46 Achsgarantie v bis | 285 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v=120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h=180/55ZR17 (73W); 5.50x17 |