



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA141
Typengenehmigung erteilt	20050726
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SA257)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SV650S
05 Typ; Variante/Version	WVBY; 2/1 AYRA?
06 Vorziffer	JS1BY1321.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0192
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,93
16 Fahrzeug Vmax mech von	205
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P507
22 Bauart	4-Takt / 2 / V2
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	645
24 Leistung kW	53
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	64
25 Md. max n	7200
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/17G0 oder 17G2
29 Motorkennzeichen	P507
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorblock, vor Motornummer
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2085
35 Länge bis	2130
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1175



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	430
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	268
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17 (55W); 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 17x4.50