



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA169   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060515                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6YA292)                                      |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                       |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | YAMAHA   |
| 04 Typ                     | MT01   |
| 05 Typ; Variante/Version   | RP12; I/i                                      |
| 06 Vorziffer               | JYARP121.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2002/24-2002/24*0027                       |
| 10 EFKO-Code               | 7106   |
| 10 Hersteller              | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Lenkkopf                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Lenkkopf                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m5   |
| 15 iA 1                    | 2,29   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 210  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR                             |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR                              |
| 21 Motor Marke                        | YAMAHA  |
| 21 Motor Typ                          | P615E   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj  |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 1670  |
| 24 Leistung kW                        | 66.3  |
| 24 Leistung n                         | 4750  |
| 25 Md. max Nm                         | 150.1   |
| 25 Md. max n                          | 3750  |
| 26 Abgasreinigung                     | 3/ 1 im Auspuffrohr und je 1 im HS                            |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5YU-1 und 1/5YU-2   |
| 29 Motorkennzeichen                   | P615E   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer;links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer   |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss   |
| 35 Länge von                          | 2185  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 790   |
| 36 Breite bis                         | 0   |
| 37 Höhe von                           | 1160  |
| 37 Höhe bis                           | 0   |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 360                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1525                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 334                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 461                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 215                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 365                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17 |