



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA246 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101008 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6AA278) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Shiver 750 |
| 05 Typ; Variante/Version | RA; 0/00, A/00, E/00, G/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4RA.00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0619 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sattel, auf Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,69+2,75 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ww. ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ww. ABS |
| 21 Motor Marke | APRILIA |
| 21 Motor Typ | M551M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 750 |
| 24 Leistung kW | 70.0 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 79.0 |
| 25 Md. max n | 7250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/APRILIA ZD41035 ϕ e11! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/APRILIA ZD41035 ϕ e11! |
| 29 Motorkennzeichen | M551M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten oben am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2120 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe von | 1135 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 380 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1440 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 285 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 151 |
| 46 Achsgarantie v bis | 249 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W); 17x3.50 |



| | |
|-------------------------|---|
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W), 190/50ZR17 (73W); 17x5.50, 17x6.00 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 25 kW siehe TG 6AA2 79 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 05) 0/00 / A/00 / E/00 (Ausf. Factory) / G/00 (Ausf. Factory) |
| Bemerkungen Z5 | 06) ZD4RA000..... / ZD4RAA00..... / ZD4RAE00..... / ZD4RAG00..... |
| Bemerkungen Z6 | 17/18) ohne ABS / mit ABS / ohne ABS / mit ABS |