



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA248  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110201  |
| gültig für Importdatum bis | 20161231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6KA233)   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e   |
| 04 Marke                   | KAWASAKI  |
| 04 Typ                     | 1400 GTR  |
| 05 Typ; Variante/Version   | ZGT40A; A/11A   |
| 06 Vorziffer               | JKBZGT40AAA.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2002/24-2005/30*0310                               |
| 10 EFKO-Code               | 7111  |
| 10 Hersteller              | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts vorne am Rahmen                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Lenkkopf                                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2,04  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 255   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS           |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS            |
| 21 Motor Marke                        | KAWASAKI   |
| 21 Motor Typ                          | ZXT40AE  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                           |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 1352   |
| 24 Leistung kW                        | 114  |
| 24 Leistung n                         | 8800   |
| 25 Md. max Nm                         | 136  |
| 25 Md. max n                          | 6200   |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/im Sammelrohr KHIM109                          |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KHIK517  |
| 29 Motorkennzeichen                   | ZXT40AE  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts<br>oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer                       |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                          |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Seitenkoffer,                                    |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | höhenverstellbare Wind-                          |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3                 | schutzscheibe                                    |
| 35 Länge von                          | 2270   |
| 35 Länge bis                          | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 1000 |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1290 |
| 37 Höhe bis              | 1405 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 458  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1520 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 383  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 508  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 177  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 347  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



**50 Seitenwagenbetrieb**

nein

**52 Reifen Felgen**

v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17

**53 Reifen Felgen**

h= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17