



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA255
Typengenehmigung erteilt	20110321
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KA251)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	1400 GTR ABS
05 Typ; Variante/Version	ZGT40C; C/1A
06 Vorziffer	JKBZGT40CCA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0442
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,04
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	246



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZXT40AE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1352
24 Leistung kW	114.0
24 Leistung n	8800
25 Md. max Nm	136.0
25 Md. max n	6200
26 Abgasreinigung	4/in Auspuffkrümmer KHIM128 integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIK605 øe1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZXT40AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Verstellb. W.Schutzscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	Seitenkoffer
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0



36 Breite von	790
36 Breite bis	1000
37 Höhe von	1345
37 Höhe bis	1465
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	418
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	379
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	532
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	182
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	354
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	V= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	H= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17