



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA268
Typengenehmigung erteilt	20110531
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6TB608)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Speed Triple
05 Typ; Variante/Version	515NV; S3I?8G??61
06 Vorziffer	SMTTPN1.5G.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*1049
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,38
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	248
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ww. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ww. ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	1050STD
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1050
24 Leistung kW	99.3
24 Leistung n	9400
25 Md. max Nm	111.0
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2207351 und 1/2207352 oder
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/2200738 und 1/2200739
29 Motorkennzeichen	5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben rechts auf Motorge- häuse neben Kupplungsdeckel
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Motorverkleidung



35 Länge von	2100
35 Länge bis	0
36 Breite von	795
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1120
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	287
44 Leergewicht bis	289
45 Garantiegewicht von	407
45 Garantiegewicht bis	409
46 Achsgarantie v von	156
46 Achsgarantie v bis	263
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70 17 (58W); 3.5x17
53 Reifen Felgen	h= 190/55 17 (75W); 6.0x17
Bemerkungen Z1	06) SMTPPN105G..... (Speed Triple ohne ABS)
Bemerkungen Z2	SMTPPN115G..... (Speed Triple mit ABS)
Bemerkungen Z3	SMTPPN115G..... (Speed Triple R ohne ABS)
Bemerkungen Z4	SMTPPN135G..... (Speed Triple R mit ABS)
Bemerkungen Z7	37) mit Windschild 1120 mm
Bemerkungen Z8	44) Speed Triple R 287 / Speed Triple 289
Bemerkungen Z9	45) Speed Triple R 407 / Speed Triple 409