



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA299
Typengenehmigung erteilt	20120618
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6YA399)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	VMX1700
05 Typ; Variante/Version	RP21; I/i
06 Vorziffer	JYARP211.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/27*0298
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,08
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	220



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	P623E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1679
24 Leistung kW	147.2
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	166.8
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS YAMAHA 2S35 øe13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 2S3-1 øe13!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/YAMAHA 2S3-2 øe13!
29 Motorkennzeichen	P623E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2395
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1700
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	385
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	211
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	347
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R18 (59V); 18x3.50
53 Reifen Felgen	h= 200/50R18 (76V); 18x6.00