



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA305 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120706 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6YA350) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | XT660X |
| 05 Typ; Variante/Version | DM01; III/v |
| 06 Vorziffer | VG5DM01B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*92/61-2000/7*0085 |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, Mitte Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | M306E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 660 |
| 24 Leistung kW | 35.3 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 60 |
| 25 Md. max n | 5250 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je ein im HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5VK8-1 und 1/5VK8-2 |
| 29 Motorkennzeichen | M306E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts oben auf Motorgehäuse, vor Motornummer |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2175 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 860 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1170 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis | 1210 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 385 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 264 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 374 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 182 |
| 46 Achsgarantie v bis | 266 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R17 58H; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60R17 69H; 4.25x17 |



Typenscheinschweiz.ch