



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA316
Typengenehmigung erteilt	20130408
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6YA497)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XV1900
05 Typ; Variante/Version	VP23; I/vii
06 Vorziffer	JYAVP237.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0064
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne, unten auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,79
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	190



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR und
18 Fussbremse Z3	hydr. Scheibe rechts auf VR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	P618E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1854
24 Leistung kW	66.4
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	155.1
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 5C4 ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	P618E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd/Lenkerschloss
35 Länge von	2580
35 Länge bis	0
36 Breite von	1055



36 Breite bis	1095
37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	1125
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1715
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	422
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	550
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	250
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	425
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 130/70R18 63H; 4.00x18

53 Reifen Felgen

h= 190/60R17 78H; 5.50x17
