



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA318
Typengenehmigung erteilt	20130415
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA384)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR800X
05 Typ; Variante/Version	RC60; 1/1
06 Vorziffer	JH2RC60A..K.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2673
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, auf Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Rahmenrohr unterhalb Tank
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z2	Verzögerungsventil auf VR angelegt, ABS
18 Fussbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, sowie über
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC60E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	782
24 Leistung kW	75.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	74.0
25 Md. max n	9250
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; $\phi e4!$ HM MGY E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ $\phi e4!$ HM MGY E1
29 Motorkennzeichen	RC60E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	1365
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	433
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	153
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	297
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/70R17 58V; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h=180/55R17 73V; 5.50x17
Bemerkungen Z1	34/37 1365 mit hohem Windabweiser