



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA331
Typengenehmigung erteilt	20130805
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6LA817)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	LML
04 Typ	Star Deluxe 125
05 Typ; Variante/Version	LML-125-4S-CVT; 21/B
06 Vorziffer	MD7M10B21.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1596
10 EFKO-Code	3610
10 Hersteller	LML LTD., IND-208022 KANPUR / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, unten im Handschuhfach
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,36
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	92
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	LML
21 Motor Typ	E41
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.8
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	8.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e11*LML*SF111-0285
29 Motorkennzeichen	E41
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, bei Federbein aufnahme
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	695



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	187
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

3.50-10; 2.10x10

53 Reifen Felgen

min.-Index: 51J
