



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA334
Typengenehmigung erteilt	20130924
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6YA527)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	NS50N
05 Typ; Variante/Version	SA42; A/03
06 Vorziffer	VG5SA424.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0592
10 EFKO-Code	2100
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr (Deckel im Fussraum entfernen)
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr (Deckel im Fussraum entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	A318E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.43
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	3.53
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ MBK 1PH øe13!
29 Motorkennzeichen	A318E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1870
35 Länge bis	0
36 Breite von	725



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	195
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70-13 53L; 3.00x13

53 Reifen Felgen h= 140/60-13 57L; 3.50x13

Bemerkungen Z1 37) ohne Lenkerverschalung
