



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA368 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150408 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6MA712) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | MOTO GUZZI |
| 04 Typ | V7 Stone |
| 05 Typ; Variante/Version | LW; 1/00 |
| 06 Vorziffer | ZGULW10..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-1137/2008*0671 |
| 10 EFKO-Code | 3026 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,13 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | MOTO GUZZI |
| 21 Motor Typ | AN |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 744 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 6250 |
| 25 Md. max Nm | 58.8 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/MOTO GUZZI ZGU1026 ww. ϕ e11!/(E1) |
| 29 Motorkennzeichen | AN |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss komb. |
| 35 Länge von | 2185 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 37 Höhe von | 1115 |
| 37 Höhe bis | 1270 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1435 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1450 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 273 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 401 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 140 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 261 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-18, 100/90V18; 2.50x18 |



53 Reifen Felgen

h= 130/80-17, 130/80V17; 3.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=56H, h=65H

Bemerkungen Z1

05) Version mit 25kW siehe TG 6MA7 13