



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA373
Typengenehmigung erteilt	20150420
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6EC906)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	EMCO
04 Typ	Novi
05 Typ; Variante/Version	FINE; 1/10
06 Vorziffer	LFFCFC5C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2669
10 EFKO-Code	4765
10 Hersteller	ZHEJIANG TAIZHOU WANGYE POWER CO., RC-318020 Taizhou City / China
11 Herstellerplakette	hinten, rechts unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	Zentralrohr, innen mittig am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00



15 Zuordnung 1	a	
16 Fahrzeug Vmax mech von	45	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR	
21 Motor Marke	WANGYE	
21 Motor Typ	48V1500W	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	1.5	
24 Leistung n	450	
25 Md. max Nm	0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	48V1500W	
29 Motorkennzeichen	1.5KW/48V	Motor des Hinterrades
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss	
35 Länge von	1835	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	675	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1075	



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	168
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	243
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-14, 70/90-14; 1.40x14
53 Reifen Felgen	h= 80/90-14; 1.85x14



**54 Reifen Felgen**

min.-Index v/h= 28B/46B

**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Batteriesatz zu 10 - 20kg

**Bemerkungen Z3**

55) Geräusch nicht bewertbar