



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA376
Typengenehmigung erteilt	20150518
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6YA569)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	FJR1300AE
05 Typ; Variante/Version	RP23; A/11
06 Vorziffer	JYARP23F.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0574
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,70
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	245



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR und VR, ABS
18 Fussbremse Z3	Scheibe rechts (Integral Bremssystem)
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	P516E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1298
24 Leistung kW	107.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	138
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffsammelrohr 1MC øe13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 1MC-1 øe13!+1/YAMAHA 1MC-2 øe13!
29 Motorkennzeichen	P516E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten, unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0



36 Breite von	740
36 Breite bis	750
37 Höhe von	1325
37 Höhe bis	1550
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	367
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	504
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	320
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 17x5.50
Bemerkungen Z1	31) Elektro-Hydraulisch einstellbares Fahrwerk