



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA392
Typengenehmigung erteilt	20150814
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA603)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa Sprint 125
05 Typ; Variante/Version	M81; 3/00, 3/01
06 Vorziffer	ZAPM8130.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1741
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,20
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; a.W. mit ABS
17 Handbremse Z3	mech., 1 Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M813M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.9
24 Leistung n	7700
25 Md. max Nm	10.4
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PIAGGIO SM79, SM94, SM98, MM08
28 Schalldämpfer 2 Bez	øe1! øe3! øe9! øe11!
29 Motorkennzeichen	M813M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1870
35 Länge bis	1965
36 Breite von	735
36 Breite bis	745
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1665
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 3.00x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 47P, h= 58P
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) M81; 3/00 / M81; 3/01
Bemerkungen Z3	06) ZAPM81300..... / ZAPM81301.....
Bemerkungen Z4	17) VR= ohne ABS / VR= mit ABS
Bemerkungen Z6	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1665 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z7	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)