



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA450
Typengenehmigung erteilt	20170403
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6DA438)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Multistrada 950
05 Typ; Variante/Version	AA; 05/AA
06 Vorziffer	ZDMAA05AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*168/2013-168/2013*00001
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	215



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	937W4B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	937
24 Leistung kW	83.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	96.0
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DUCATI $\varnothing$ e3! ZDM-E45
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. DUCATI $\varnothing$ e3! ZDM-A151, $\varnothing$ e3! ZDM-A146
29 Motorkennzeichen	937W4B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze; siehe Bem.
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Seitenkoffer



34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. Topcase
35 Länge von	2280
35 Länge bis	2400
36 Breite von	995
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1480
37 Höhe bis	1594
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1594
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	341
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	172
46 Achsgarantie v bis	293
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR19 47W; 3.00x19
53 Reifen Felgen	h= 170/60ZR17 66W; 4.50x17
Bemerkungen Z1	32) ww. zusätzlich Zentralstütze
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z6	36) 995 / 1030
Bemerkungen Z8	34) ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z9	35) 2280 / 2400
Bemerkungen Z11	34) ohne Windschild / mit Windschild
Bemerkungen Z12	37) 1480 / 1594