



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA497
Typengenehmigung erteilt	20180523
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6DA457)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Multistrada 1260?
05 Typ; Variante/Version	AC; 00/AA
06 Vorziffer	ZDMAC00AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*168/2013-168/2013*00010
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,66
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	250



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	1262VC
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1262
24 Leistung kW	116.4
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	128.0
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DUCATI øe9! ZDM-E51
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. DUCATI øe9! ZDM-A160, øe9! ZDM-A164
29 Motorkennzeichen	1262VC
29 Motorkennzeichen	links, unten am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze; siehe Bem.
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Seitenkoffer



34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. Topcase
35 Länge von	2270
35 Länge bis	2370
36 Breite von	990
36 Breite bis	1000
37 Höhe von	1330
37 Höhe bis	1520
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1585
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	347
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	169
46 Achsgarantie v bis	281
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



<b>48 gebremst autom</b>	0
<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 190/55ZR17 75W; 6.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. Multistrada 1260, Multistrada 1260 S, Multistrada 1260 Pikes Peak, Multistrada 1260 S DAir
<b>Bemerkungen Z3</b>	32) ww. zusätzlich Zentralstütze