



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA509 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190118 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6PA630) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Vespa GTS 300 HPE |
| 05 Typ; Variante/Version | MA3C; 6/00 |
| 06 Vorziffer | ZAPMA3600..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-168/2013*11014 |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, rechts vorne im Motorraum (Helmfachherausnehmen) |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Sitz, hinten rechts an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 7,65 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR |
| 17 Handbremse Z3 | mit ABS |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | MA36M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 278 |
| 24 Leistung kW | 17.5 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 26.0 |
| 25 Md. max n | 5250 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MM16 ϕ e3! ϕ e9! ϕ e11! |
| 29 Motorkennzeichen | MA36M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Windschild, Top-Case |
| 35 Länge von | 1950 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 755 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1170 |
| 37 Höhe bis | 1700 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 335 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1375 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 247 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 340 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 110 |
| 46 Achsgarantie v bis | 230 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12 51P; 3.00x12 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-12 62P; 3.00x12 |
| Bemerkungen Z1 | 34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1700 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild |
| Bemerkungen Z2 | ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs. 1 VTS) |