



# Typenschein Auszug

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA566                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200821                   |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6KB337)                  |
| 01 EFKO-Code               | 60                         |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2                     |
| 04 Marke                   | KTM                        |
| 04 Typ                     | 390 Adventure              |
| 05 Typ; Variante/Version   | KTM IS Adventure; A/-      |
| 06 Vorziffer               | VBKJG.....                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2019/129*00209 |
| 10 EFKO-Code               | 6214                       |
| 10 Hersteller              | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Rahmen          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmen          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                       |
| 15 Getriebe 1              | m6                         |
| 15 iA 1                    | 3,00                       |
| 15 Zuordnung 1             | a                          |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                        |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR,    |
| 17 Handbremse Z2                      | ABS                                 |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,    |
| 18 Fussbremse Z3                      | ABS                                 |
| 21 Motor Marke                        | KTM                                 |
| 21 Motor Typ                          | 938                                 |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj          |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                   |
| 23 Hubraum                            | 373                                 |
| 24 Leistung kW                        | 32.0                                |
| 24 Leistung n                         | 9000                                |
| 25 Md. max Nm                         | 36.0                                |
| 25 Md. max n                          | 7000                                |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/KTM ISK003 $\phi$ e1! und 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KTM ISV004 $\phi$ e1!             |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                  |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/KTM IS006 $\phi$ e1!              |
| 29 Motorkennzeichen                   | 938                                 |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | links, am Motorgehäuse              |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                       |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd-/Lenkerschloss                 |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von             | 2085 |
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 870  |
| 36 Breite bis            | 923  |
| 37 Höhe von              | 1263 |
| 37 Höhe bis              | 1421 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 247  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 375  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 135  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 275  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |



|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>49 ungebremst mech</b>    | 0                              |
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0                              |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein                           |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 100/90-19; 2.5x19           |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 130/80-17; 3.5x17           |
| <b>54 Reifen Felgen</b>      | Mindest-Index: v= 57S / h= 65S |