



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA614
Typengenehmigung erteilt	20210303
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA653)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa GTS 125
05 Typ; Variante/Version	MD3A; 2/00, 2/01
06 Vorziffer	ZAPMD320.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11700
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, rechts vorne im Motorraum (Helmfachherausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten rechts an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,95
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	98
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, mit ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD32M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.3
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS und 1/in Auspuffrohr MRS51
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/EM07 øe1! øe3! øe4! øe8! øe9! øe13!
29 Motorkennzeichen	MD32M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Top-Case
35 Länge von	1950
35 Länge bis	0



36 Breite von	755
36 Breite bis	790
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	234
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 12x3.00
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 12x3.00
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51P, h= 62P
Bemerkungen Z1	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1700 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig