



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA649
Typengenehmigung erteilt	20210714
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6AA333)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Shiver 900
05 Typ; Variante/Version	YB1; 0/00, 0/01 (35kW)
06 Vorziffer	ZD4YB..... / ZD4KH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00119
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter dem Sitz, im Batteriefach
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,75
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht;
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht;
18 Fussbremse Z3	auf HR; ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M55CM
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	896
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	4300
25 Md. max Nm	77
25 Md. max n	4300
26 Abgasreinigung	1/APRILIA ZD41087 øe11! øE11!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/APRILIA ZD41087 øe11! øE11!
29 Motorkennzeichen	M55CM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Topcase
35 Länge von	2130



35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	930
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1230
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	293
44 Leergewicht bis	353
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	156
46 Achsgarantie v bis	279
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 17x6.00
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 70kW siehe TG 6XA6 48
Bemerkungen Z2	Leistungsreduktion durch Einbau eines modifizierten Steuergeräts, erkennbar durch Eintrag "35kW" auf dem
Bemerkungen Z3	Kombiinstrument.
Bemerkungen Z6	36) 930 mit Topcase
Bemerkungen Z8	37) 1230 mit Windschild