



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA715
Typengenehmigung erteilt	20220602
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20260203
Erweiterung TG Positionen	'(6HA667)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB1000RA
05 Typ; Variante/Version	SC80; 1/3,-/4
06 Vorziffer	JH2SC80A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2019/129*00080
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,93
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	230
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC80E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	107.0
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	104.0
25 Md. max n	8250
26 Abgasreinigung	4/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ [E4] HM MKJ E2
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ [E4] HM MKJ E2
29 Motorkennzeichen	SC80E-
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motor- gehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2120



35 Länge bis	0
36 Breite von	789
36 Breite bis	816
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1455
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	288
44 Leergewicht bis	289
45 Garantiegewicht von	401
45 Garantiegewicht bis	402
46 Achsgarantie v von	149
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42V / h= 61V
Bemerkungen Z2	Zuordnung
Bemerkungen Z3	05) 1/3 (Standard) / 1/4 (Factory option)
Bemerkungen Z4	44) Leergewicht= 288 kg / 289 kg
Bemerkungen Z5	45) Garantiegewicht= 401 kg / 402 kg
Bemerkungen Z6	46) Achsgarantie hinten= 255 kg / 256 kg