



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA730
Typengenehmigung erteilt	20220811
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SJ704)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	SUR-RON
04 Typ	Light Bee
05 Typ; Variante/Version	QL3000DY-2; QL3000DY-2A/??
06 Vorziffer	HU3YWB1A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01153
10 EFKO-Code	4822
10 Hersteller	CHONGQING DONGBEN MOTOR Co.,Ltd, RC-Chongqing
11 Herstellerplakette	vorn, an Rahmenunterseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7.6
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, Hebel re.
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, Hebel li.
21 Motor Marke	JINTAN WEITE
21 Motor Typ	182ZW4835408
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.04
24 Leistung n	2850
25 Md. max Nm	7.1
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	182ZW4835408
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	133
44 Leergewicht bis	136
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	143
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v/h= 70/100-19, 2.50x19; 1.40x19
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 16B / h= 22B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 11 kg
Bemerkungen Z3	57) Geräusch nicht bewertbar



Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) Version -/1C / -/2D (verstärkter Rahmen)
Bemerkungen Z8	44) 133 / 136
Bemerkungen Z9	45) 140 / 143
Bemerkungen Z10	46) v=57/h=83 / v=58/h=85