



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA732
Typengenehmigung erteilt	20220815
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6LC503)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	LUQI
04 Typ	HL 6.OS
05 Typ; Variante/Version	HL6.OS; 0/0
06 Vorziffer	SLJSS000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11627
10 EFKO-Code	5280
10 Hersteller	LUQI INTELLGENT TECHNOLOGY Co., UK- Missenden HP160AL
11 Herstellerplakette	rechts, mitte, seitlich am Rahmen, unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne, seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel re	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; Hebel li	
21 Motor Marke	JINYUXING	
21 Motor Typ	JYX60V	
22 Bauart	/ Radnabenmotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	2.0	
24 Leistung n	300	
25 Md. max Nm	63.7	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	JYX60V	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	60V	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
35 Länge von	2120	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	970	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1150	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	185
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	215
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	125
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 140/70-17; 4.5x17
53 Reifen Felgen	h= 215/40-13; 7.0x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 24B / h= 36B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 13,5kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
