



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA770 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230421 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6KA396) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | KAWASAKI |
| 04 Typ | Ninja 650 |
| 05 Typ; Variante/Version | EX650SA2; SA2/E |
| 06 Vorziffer | ML5EX650S.DA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2020/1694*00321 |
| 10 EFKO-Code | 7111 |
| 10 Hersteller | Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo |
| 11 Herstellerplakette | links, auf Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,07 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI |
| 21 Motor Typ | ER650KE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 649 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 58.0 |
| 25 Md. max n | 4700 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KHI K 728 (E1) KAWASAKI |
| 29 Motorkennzeichen | ER650KE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorn, Mitte am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2055 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 740 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von | 1145 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1410 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 268 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 393 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 140 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 270 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (40U); 3.50x17 |



53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17 (63U); 4.50x17

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 50.2kW siehe TG 6XA7 63
