



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA774 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230516 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6PA673) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Vespa GTS 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | MD3A; 2/02 |
| 06 Vorziffer | ZAPMD32..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2020/1694*11700 |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, rechts vorne im Motorraum (Helmfach herausnehmen) |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Sitz, hinten rechts an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 9,95 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 98 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR, mit ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR, mit ABS |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | MD32M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 10.3 |
| 24 Leistung n | 8750 |
| 25 Md. max Nm | 12.0 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS und 1/in Auspuffrohr MRS51 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | ww. 1/EM07 øe1! øe3! øe4! øe8! øe9! øe13! |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/EM46 øe1! øe3! øe4! øe8! øe9! øe13! |
| 29 Motorkennzeichen | MD32M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W Windschild |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | ww. Topcase |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 1980 |
| 35 Länge bis | 2130 |
| 36 Breite von | 765 |
| 36 Breite bis | 835 |
| 37 Höhe von | 1190 |
| 37 Höhe bis | 1680 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1385 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 243 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 340 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 110 |
| 46 Achsgarantie v bis | 230 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|---|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12; 12x3.00 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-12; 12x3.00 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 51P, h= 62P |
| Bemerkungen Z1 | 34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1680 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild |
| Bemerkungen Z2 | ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS) |