



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA785 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230601 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20260203 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6KA355) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | KAWASAKI |
| 04 Typ | Z900 |
| 05 Typ; Variante/Version | ZR900F; M1/EA, M1/ED, M1/E2A, M1/E2D |
| 06 Vorziffer | JKAZR900F.A..... / ML5ZR900F.DA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2019/129*00176 |
| 10 EFKO-Code | 7111 |
| 10 Hersteller | Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,93 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 240 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | KAWASAKI |
| 21 Motor Typ | ZR900BE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 948 |
| 24 Leistung kW | 92.2 |
| 24 Leistung n | 9500 |
| 25 Md. max Nm | 98.6 |
| 25 Md. max n | 7700 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/KHI K 695 (E1) KAWASAKI |
| 29 Motorkennzeichen | ZR900BE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- Lenkschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Öhlins Stossdämpfer |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2070 |
| 35 Länge bis | 2130 |
| 36 Breite von | 825 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1080 |
| 37 Höhe bis | 1155 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1455 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 288 |
| 44 Leergewicht bis | 291 |
| 45 Garantiegewicht von | 393 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 160 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 280 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|--|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (44V); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (64V); 5.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 17) Brembo Bremszangen vorne |
| Bemerkungen Z2 | 10) Hersteller: |
| Bemerkungen Z3 | bis 30.09.2021: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY |
| Bemerkungen Z4 | ab 01.10.2021: Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z7 | 05) M1/EA, M1/ED / M1/E2A, M1/E2D |
| Bemerkungen Z8 | 27) KHI M 216 (E1) KAWASAKI / KHI M 254 (E1) KAWASAKI |