



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA814
Typengenehmigung erteilt	20230816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HF907)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HORWIN
04 Typ	SK3
05 Typ; Variante/Version	TLA3; 00/01, 00/02
06 Vorziffer	R45LA3D7.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11885
10 EFKO-Code	4855
10 Hersteller	XL HOLDING GROUP (HK) CO.,LIMITED, RC-Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen unter dem Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,53
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; CBS
21 Motor Marke	QUANSHUN
21 Motor Typ	138YC7232409
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	2400
25 Md. max Nm	15.9
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	138YC7232409
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1993
35 Länge bis	0
36 Breite von	742
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1136
37 Höhe bis	1343



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	187
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	282
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	93
46 Achsgarantie v bis	189
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-14; 2.50x14
53 Reifen Felgen	h= 120/70-14; 3.00x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=26G, h=50G



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batterie zu 18 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
