



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA827
Typengenehmigung erteilt	20231010
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6AA352)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Tuareg 660
05 Typ; Variante/Version	XB; A/00, A/01 (59kW)
06 Vorziffer	ZD4XBA0..... / ZD4XCA0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*168/2013-2020/1694*00092
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unten Sitzbank
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	190



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR, ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M582M
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	659
24 Leistung kW	59
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	70
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. APRILIA ZD41096 øe49!
28 Schalldämpfer 2 Bez	APRILIA ZD41098 øe49!
29 Motorkennzeichen	M582M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Seitenkoffern



34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	hohes Windshield
35 Länge von	2220
35 Länge bis	0
36 Breite von	965
36 Breite bis	1000
37 Höhe von	1440
37 Höhe bis	1465
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	279
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	414
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	157
46 Achsgarantie v bis	257
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0



48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18, 150/70-18 4.25x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 54T / h= 70T
Bemerkungen Z1	05) Variante 35kW siehe TG 6XA8 28
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A/00 / A/01
Bemerkungen Z6	06) ZD4X.A00..... / ZD4X.A01.....
Bemerkungen Z7	27/28) ZD41096 e 49! / ZD41098 e 49!