



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA880
Typengenehmigung erteilt	20240521
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA660)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Beverly 400 hpe
05 Typ; Variante/Version	MD2; 2/00
06 Vorziffer	ZAPMD22.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11684
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, vorne im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	im Handschuhfach unter Abdeckung, am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,17
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD22M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	26.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	37.7
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr MRS46 und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PIAGGIO EM01, EM39
28 Schalldämpfer 2 Bez	ø1!ø3!ø4!ø8!ø9!ø13!
29 Motorkennzeichen	MD22M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W mittel/hoch Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W Topcase
35 Länge von	2155
35 Länge bis	2215
36 Breite von	800
36 Breite bis	804
37 Höhe von	1455
37 Höhe bis	1685
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	280
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	127
46 Achsgarantie v bis	253
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 150/70-14; 4.00x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 52S, h= 66S
Bemerkungen Z1	34/37) mit Windschild: Höhe= 1605-1685 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z7	35) 2155 / 2195/2215
Bemerkungen Z9	mit Windschild tief / mittel / hoch
Bemerkungen Z10	37) 1455 / 1605 / 1685