



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA923  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240712  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6HA725)   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2  |
| 04 Marke                   | HONDA   |
| 04 Typ                     | CB500XA   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PC72; 1/1   |
| 06 Vorziffer               | MLHPC72A.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2020/1694*01855*00                             |
| 10 EFKO-Code               | 3861  |
| 10 Hersteller              | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette      | rechts vorne , seitlich auf Rahmenrohr                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2,73  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 165   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS        |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS         |
| 21 Motor Marke                        | HONDA   |
| 21 Motor Typ                          | PC70E   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                        |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 471   |
| 24 Leistung kW                        | 35.0  |
| 24 Leistung n                         | 8600  |
| 25 Md. max Nm                         | 43.0  |
| 25 Md. max n                          | 6500  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in Sammelrohr; HM MLR E2 $\phi$ E13!        |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ HM MKP K1 $\phi$ E13!                      |
| 29 Motorkennzeichen                   | PC70E   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                       |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | a.W. mit Zentralständer                       |
| 35 Länge von                          | 2165  |
| 35 Länge bis                          | 2250  |
| 36 Breite von                         | 830   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 865  |
| 37 Höhe von              | 1415 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1445 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 271  |
| 44 Leergewicht bis       | 284  |
| 45 Garantiegewicht von   | 386  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 126  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 265  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>52 Reifen Felgen</b> | v= 110/80R19 59H; 2.50x19                              |
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 160/60R17 69H; 4.50x17                              |
| <b>54 Reifen Felgen</b> | Mindest-Index: v= 37R / h= 62R                         |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 34/35) Länge mit Originalzubehör-Gepäckträger = 2250mm |