



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA935
Typengenehmigung erteilt	20240807
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20260203
Erweiterung TG Positionen	'(6YA883)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XP560D
05 Typ; Variante/Version	SJ18; B/14
06 Vorziffer	JYASJ18X.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00660
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,27
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, ABS auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR
18 Fussbremse Z3	mech., 1 Scheibe auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J420E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	562
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	55.7
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/vor HS und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	YAMAHA B7M (E13) [e13]
29 Motorkennzeichen	J420E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2195



35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1415
37 Höhe bis	1525
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	295
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	271
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R15 56H; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 160/60R15 67H; 4.50x15