



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA938 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240813 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6YA887) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | MT125-A |
| 05 Typ; Variante/Version | RE40; A/08 |
| 06 Vorziffer | VG5RE409..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*00900 |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,71 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 117 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR |
| 21 Motor Marke | Motori Minarelli |
| 21 Motor Typ | ww. E33NE od. E34LE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 10000 |
| 25 Md. max Nm | 11.5 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 2 / HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | YAMAHA BSU |
| 29 Motorkennzeichen | ww. E33NE od. E34 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1960 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 785 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1065 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1325 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 217 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 320 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 115 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 205 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-17 52S; 2.75x17 |



53 Reifen Felgen

h= 140/70-17 66S; 4.00x17
