



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA943
Typengenehmigung erteilt	20240816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KA402)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja ZX-6R
05 Typ; Variante/Version	ZX636J; J1/E
06 Vorziffer	JKBZX636J.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00330
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	234



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZX636EE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	636
24 Leistung kW	91.0
24 Leistung n	13000
25 Md. max Nm	69.0
25 Md. max n	10800
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr KHI M 249 (E1) Kawasaki
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI M 147 (E1) KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHI K 729 (E1) KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZX636EE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten, Mitte auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	a. W. Lenkungsdämpfer,



34 Bes. Ausrüstung Z3 Identifikation: ACC-0044

35 Länge von 2025

35 Länge bis 0

36 Breite von 710

36 Breite bis 0

37 Höhe von 1105

37 Höhe bis 0

38 Überhang vorne von 0

38 Überhang vorne bis 0

39 Überhang hinten von 0

39 Überhang hinten bis 0

40 Abstand Achse 1-2 von 1400

40 Abstand Achse 1-2 bis 0

41 Spur Achse 1 von 0

41 Spur Achse 1 bis 0

42 Spur Achse 2 von 0

42 Spur Achse 2 bis 0

44 Leergewicht von 273

44 Leergewicht bis 276

45 Garantiegewicht von 378

45 Garantiegewicht bis 0

46 Achsgarantie v von 210

46 Achsgarantie v bis 0

46 Achsgarantie h von 365

46 Achsgarantie h bis 0

48 gebremst mech 0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (54V); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73V); 5.50x17